

VIVARO-e VAREBIL

PRIS- OG PRODUKTINFORMASJON



VIVARO-e

kW /
DREIEMOMENT

ENERGIFORBRUK
WLTP kWh / 100 km

VRAPKANT

VEILEDANDE
SALGSPRIS

ELITE

VIVARO-e ELITE L2 5,3m ³ 50 kWh 136 AT	100 / 260 Nm	23,2 - 26,1	2 400	379 900
VIVARO-e ELITE L2 5,3m ³ 50 kWh 136 AT (økt nyttelast)	100 / 260 Nm	23,2 - 26,1	2 400	384 900
VIVARO-e ELITE L2 5,3m ³ 75 kWh 136 AT	100 / 260 Nm	24,4 - 27,3	2 400	419 900
VIVARO-e ELITE L3 6,1m ³ 50 kWh 136 AT	100 / 260 Nm	23,2 - 26,1	2 400	391 900
VIVARO-e ELITE L3 6,1m ³ 50 kWh 136 AT (økt nyttelast)	100 / 260 Nm	23,2 - 26,1	2 400	396 900
VIVARO-e ELITE L3 6,1m ³ 75 kWh 136 AT	100 / 260 Nm	24,4 - 27,3	2 400	431 900

ELITE+

VIVARO-e ELITE+ L2 5,3m ³ 50 kWh 136 AT	100 / 260 Nm	23,2 - 26,1	2 400	409 900
VIVARO-e ELITE+ L2 5,3m ³ 50 kWh 136 AT (økt nyttelast)	100 / 260 Nm	23,2 - 26,1	2 400	414 900
VIVARO-e ELITE+ L2 5,3m ³ 75 kWh 136 AT	100 / 260 Nm	24,4 - 27,3	2 400	449 900
VIVARO-e ELITE+ L3 6,1m ³ 50 kWh 136 AT	100 / 260 Nm	23,2 - 26,1	2 400	421 900
VIVARO-e ELITE+ L3 6,1m ³ 50 kWh 136 AT (økt nyttelast)	100 / 260 Nm	23,2 - 26,1	2 400	426 900
VIVARO-e ELITE+ L3 6,1m ³ 75 kWh 136 AT	100 / 260 Nm	24,4 - 27,3	2 400	461 900

ULTIMATE

VIVARO-e ULTIMATE L2 5,3m ³ 75 kWh 136 AT	100 / 260 Nm	24,4 - 27,3	2 400	453 900
VIVARO-e ULTIMATE L3 6,1m ³ 75 kWh 136 AT	100 / 260 Nm	24,4 - 27,3	2 400	465 900

STANDARDUTSTYR ELITE

BATTERIPAKKE

Batteripakke 50 kWh (rekkevidde WLTP opptil: 230 km)
Batteripakke 75 kWh (rekkevidde WLTP opptil: 330 km)
Hurtiglading DC inntil 100 kW
Normalladeinntak / OnBoard-lader (1-fas) AC 7,4 kW
Ladekabel Mode 2 (Shucko), 6m lang med stikkontakt (8A)
Kjøremodus: ECO / Normal / Power

EKSTERIØR / DESIGN

Lakkeringspakke (Lakkerte støtfangere foran / bak - ikke deler for L3, sidelister, dørhåndtak, sidespeil)*
Halogen hovedlys
LED-Kjørellys "Daytime Running Light"
16" stålfelger med heldekkende kapsel
Kromelementer i grill

SIKKERHET

Ryggekamera i Touchscreen (180° panoramabilde)
Parkeringssensor foran og bak inklusive Blindsonervarsling
Cruisecontrol med hastighetsbegrenser
Front- og sidekollisjonsputer for fører / passasjer
Siktpakke (Regnsensor, Automatisk tenning av kjørellys)
Tåkelys foran
Beskyttelsesplate under motor
Dekktrykkovervåking
Elektriske innfellbare og oppvarmede sidespeil

INTERIØR / KOMFORT

3-eikers skinnratt med multifunksjon
Elektrisk parkeringsbrems
6-veis justering av fører sete inkl armlene
(Høydejusterbart, korsryggstøtte, justering av Flexcargo mobilt kontorsystem: 2-seter passasjerbenk, multifunksjonssete med oppbevaringsrom og justerbart skrivebord (midt sete), oppfellbart passasjer sete +0,5m3 (ytte sete)
Manuell aircondition

INFOTAINMENT

Multimedia 7" Touchscreen med DAB+ Radio, Bluetooth, Speiling av telefon via USB
OPEL CONNECT med innebygd modem (BTA)
E-REMOTE appstyring av klima og lading (forvarming/kjøling)
myOpel app til smarttelefon (gratis)
NØDANROP - automatisk / SOS-knapp

VAREROM

Komfortskillevegg med vindu, lasteluke (+1,16m vareroms lengde) og ekstra benplass for fører
Skyvedører høyre / venstre med mørk tonede vinduer
Bakdører med vindu, varmetråder, vinduiser og 180° grader åpning
EL-Pakke (12V uttak i lasterom)

STANDARDUTSTYR ELITE+ (STANDARDUTSTYR I TILLEGG TIL ELITE)

Normalladeinntak / OnBoard-lader (3-fas) AC 11 kW	Xenon (nærlys)
Ladekabel Mode 3, 6 meter lang (16A)	Tilhengerfeste med fast kule
Navigasjon 5.0 IntelliLink	Innkledning vegger / gulv inkl. LED-lys

STANDARDUTSTYR ULTIMATE (STANDARDUTSTYR I TILLEGG TIL ELITE)

Normalladeinntak / OnBoard-lader (3-fas) AC 11 kW	Xenon (nærlys)
Ladekabel Mode 3, 6 meter lang (16A)	Tilhengerfeste med fast kule
Sikkerhetspakke (Kollisjonsvarsler, Aktiv nødbrems)	Innkledning vegger / gulv inkl. LED-lys

Veiledende utsalgspris er inkludert vrakpant. Elbil er fritatt for mva og registreringsavgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer. MY21 GJELDENDE FRA 1 JANUAR 2021

Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislister.

Opel Norge / www.opel.no

EKSTRAUTSTYR

SIKKERHET

Førerassistentpakke (Filskiftevarsler, Trafikkskiltgjenkjenning, Tretthetsvarsling - fører, Automatiske fjernlys)	E9A		9 600
Sikkerhetspakke (Kollisjonsvarsler, Aktiv nødbremse)	B26	Standard til: Ultimate	11 600
IntelliGrip (5 modus: Standard, Snø, Gjørme, Sand, ESP OFF)	H4H	Kun med: 17" stål- eller alufelg	4 000
Head-Up Display (Informasjon om hastighet, cruisekontroll / hastighetsbegrenser)	UV7	Standard til: Navigasjon sammen med Sikkerhetspakke	4 000
Tyverialarm (Innvendig overvåking av volumendring i førerhuset)	PS6	Kun med: 2 nøkler med fjernbetjening eller Keyless	5 200

INTERIØR / KOMFORT

Keyless nøkkelløs åpning og start	ATH	Standard til: Elektriske skyvedører	6 800
2 nøkler med fjernbetjening	KTF	Ikke med: Keyless	1 200

INFOTAINMENT

Navigasjon 5.0 IntelliLink	i06	Standard til: Elite+	6 000
----------------------------	-----	----------------------	-------

VAREROM

Toppengslet bakluke med vindu, varmetråder og vindusvisker	J1U		0
Toppengslet bakluke med åpning av vindu inkl varmetråder og vindusvisker	J20		3 000
Sidevinduer 3. rad	AOL		3 600
Elektriske skyvedører høyre / venstre med handsfree-funksjon	DFO	Keyless inkludert	21 000
Innkledning vegger / gulv inkl. LED-lys	KM2	Standard til: Elite+ / Ultimate	6 400

KLIMA

Elektronisk klimaanlegg (2-soners)	CJ2		3 600
------------------------------------	-----	--	-------

EKSTERIØR / DESIGN

Xenon (nærlys)	T4F	Standard til: Elite+ / Ultimate	3 500
17" stålfelger med heldekkende kapsel (215/60 R17 C)	RVE		3 000
17" Aluminiumsfelger 'Silver' (215/60 R17 C)	RVF		8 000
Tilhengerfeste med fast kule	-	Standard til: Elite+ / Ultimate	-

LADING / LADEKABEL

Normalladeinntak / OnBoard-lader (3-fas) AC 11 kW	K29	Standard til: Elite+ / Ultimate	5 900
Ladekabel Mode 3, 6 meter lang (16A)	O0249	Standard til: Elite+ / Ultimate	3 900
Hjemmeladestasjon fra DEFA ferdig montert Ladesystem Mode3, ladeeffekt fra 3,6 kW 10 meter kabel fra sikringsskap Reise for installatør inntil 50 km tur/retur / Ett oppmøte og inntil 3 timer elektrikerarbeid		Kontakt din Opel-forhandler for informasjon og bestilling.	12 760 (Inkl.mva 15950)

FARGE

Hvit Jade	G2o		0
Grå Quartz (Metallic)	G4i		6 000
Grå Moonstone (Metallic)	G4o		6 000
Sort Diamond (Metallic)	G7o		6 000

SPESIALFARGE

Rød Flaming	GEO	Ikke med: Lakkeringspakke / Xenon	8 000
Blå Imperial	GIB	Sidelister, dørhåndtak lakkert i Sort	8 000

Veiledende utsalgspris er inkludert vrakpant. Elbil er fritatt for mva og registreringsavgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer. Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel.

Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisen.

STANDARDUTSTYR

BATTERIPAKKE		ELITE	ELITE+	ULTIMATE
Batteripakke 50kWh rekkevidde WLTP opptil: 230 km/Batteripakke 75kWh rekkevidde WLTP opptil: 330 km	9CQ	S	S	S
Hurtiglading DC inntil 100 kW	-	S	S	S
Normalladeinntak / OnBoard-lader (1-fas) AC 7,4 kW	K23	S	-	-
Normalladeinntak / OnBoard-lader (3-fas) AC 11 kW	K29	-	S	S
Ladekabel Mode 2 (Shucko), 6m lang med stikkontakt (8A)	-	S	S	S
Ladekabel Mode 3, 6 meter lang (16A)	00249	-	S	S
Kjøremodus: ECO 82 hk 190 Nm / Normal 109 hk 210 Nm / Power 136 hk 260 Nm	-	S	S	S
Bremsemodus: Regenerativ & forsterket bremsing	-	S	S	S
Aktiv kjøling (vannkjøling) av batteri	-	S	S	S
EKSTERIØR / DESIGN				
Lakkeringspakke (Lakkerte støtfangere foran / bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeil)*	5L5	S	S	S
Halogen hovedlys	T4A	S	-	-
Xenon (nærlys)	T4F	-	S	S
LED-Kjørellys "Daytime Running Light"	T7E	S	S	S
16" stålfelger med heldekkende kapsel	RBK	S	S	S
Tilhengerfeste med fast kule	00216	-	S	S
SIKKERHET				
Sikkerhetspakke (Kollisjonsvarsler, Aktiv nødbrems)	B26	-	-	S
Ryggekamera i Touchscreen (180° panoramabilde) inklusive Parkeringssensor foran og bak	UL3	S	S	S
Blindsonervarsling (Systemet varsler føreren om at det befinner seg en annen bil i blindsonene)	UDQ	S	S	S
Cruisecontrol med hastighetsbegrensere	K34	S	S	S
Front- og sidekollisjonsputer for fører / passasjer	AY0	S	S	S
Sikkerhetsbeltene foran med pyrotekniske beltestrammere og kraftbegrensere	-	S	S	S
Siktpakke (Regnsensor, Automatisk tenning av kjørellys)	Y74	S	S	S
Tåkelys foran	T3U	S	S	S
Beskyttelsesplate under motor	EQ9	S	S	S
Dekktrykkovervåking	UJO	S	S	S
Elektriske innfellbare og oppvarmede sidespeil	D26	S	S	S
ESP (Elektronisk stabiliseringsprogram)	FX3	S	S	S
Automatisk tenning av nødlys	-	S	S	S
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)	-	S	S	S
Antiblokkering av hjul (ABS) - Forhindrer blokkering av hjulene	-	S	S	S
Assistanse ved nødbremsing (AFU) - Ved bråbremsing vil dette systemet sørge for at det optimale bremsetrykket oppnås raskere slik at bremselengden reduseres	-	S	S	S
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBFD) - Fordeler bremsetrykket optimalt på de fire hjulene	-	S	S	S
Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) - Hvis det registreres et avvik mellom bilens kurs og kursen som føreren ønsker, overvåker dette systemet hvert hjul og påvirker automatisk bremsene på ett eller flere hjul og regulerer effekten	-	S	S	S
Bakkestartassistanse - Holder bilen ubevegelig i ca. 2 sekunder	FX3	S	S	S
Reservehjul (Full størrelse)	QQ5	S	S	S
INFOTAINMENT				
Multimedia 7" Touchscreen med DAB+ Radio, Bluetooth, Speling av telefon via USB	I05	S	S	S
Navigasjon 5.0 IntelliLink	I06	-	S	-
OPEL CONNECT med innebygd modem (BTA) & NØDANROP - automatisk / SOS-knapp	U0R	S	S	S
E-REMOTE appstyring av klima og lading (forvarming/kjøling) & myOpel app til smarttelefon	-	S	S	S
Oppgradert instrumentdisplay 3,5"	UDD	S	S	S
Fire høyttalere (foran i kupee)	UW4	S	S	S

Veiledende utsalgspris er inkludert vrakpant. Elbil er fritatt for mva og registreringsavgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer. Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel.

Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisen.

STANDARDUTSTYR

INTERIØR / KOMFORT		ELITE	ELITE+	ULTIMATE
3-eikers skinnratt med multifunksjon (Kontroller i ratt for radio og telefon)	N34	S	S	S
Lengde og høyderegulerbart ratt	-	S	S	S
Elektrisk parkeringsbrems	J71	S	S	S
Komfort fører sete med armlene	A6M	S	S	S
6-veis justering av fører sete (Høydejusterbart, korsryggstøtte, justerin av seteryggens vinkel)	A2V	S	S	S
Flexcargo mobilt kontorsystem: 2-seter passasjerbenk, multifunksjonssete med oppbevaringsrom og justerbart skrivebord (midt sete), oppfellbart passasjer sete +0,5m3 (ytre sete)	ATM	S	S	S
Oppvarmede seter foran (fører og passasjerbenk)	KA1	S	S	S
Interiør Curitiba Tritone Grå /Vinyl Carla Sort (Delskinn)	TAVO	S	S	S
Laminert frontrute	AKV	S	S	S
Støyisolert frontrute	AKK	S	S	S
Hovednøkkel foldbar (Enkel ekstranøkkel)	KTM	S	S	S
Solskjerm fører og passasjer	DHG	S	S	S
Elektriske vinduer førerside med "One Touch" automatikk	AXG	S	S	S
Elektriske vinduer passasjerside med "One Touch" automatikk	AEF	S	S	S
Innvendig bakspeil, justerbart	D31	S	S	S
Leselys foran	C95	S	S	S
OPPBEVARING				
Oppbevaringsrom i dørene (8,3l)	-	S	S	S
Oppbevaringsrom vid vindu (0,8l)	-	S	S	S
Oppbevaringsrom for mobiltelefon (plassert vid)	-	S	S	S
Øvre hanskerom med lokk (7l)	-	S	S	S
Nedre åpen hanskerom (5,7l)	-	S	S	S
Koppholdere vid B-stolpe per hver side	-	S	S	S
VAREROM				
Komfortskillevegg med vindu, lasteluke (+1,16m vareroms lengde)	-	S	S	S
Innkledning vegger / gulv inkl. LED-lys	KM2	-	S	S
Festekroker i gulv, 6stk (8stk for L3)	-	S	S	S
Skyvedører høyre / venstre med mørk tonede vinduer	YA2	S	S	S
Bakdører med vindu, varmetråder, vinduvisker og 180° grader åpning	J1X	S	S	S
EL-Pakke (12V uttak i lasterom)	PGK	S	S	S
Automatisk belysning i varerom vid åpning av skyvdør ellers bakdører	-	S	S	S
Taklys varerom (rad 2)	TUU	S	S	S
Taklys varerom (rad 3)	T38	S	S	S
KLIMA				
Manuell aircondition	C60	S	S	S
GARANTI				
Nybilgaranti 5 år / 200 000 km	-	S	S	S
Batteri (batterikapasiteten garanteres til 70% etter 8 år) 8 år / 160.000 km	-	S	S	S

Veiledende utsalgspris er inkludert vrakpant. Elbil er fritatt for mva og registreringsavgift. Frakt og leveringskostnader tilkommer. Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel.

Opel forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislister.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

L2

L3

DIMENSJONER (mm) YTRE MÅL

Lengde	4 959	5 309
Akselavstand	3 275	3 275
Overheng foran / bak	881 / 803	881 / 1153
Sporvidde foran / bak	1627 / 1282	1627 / 1282
Bredde med sidespeil / uten sidespeil	2010 / 2204	2010 / 2204
Høyde / Høyde med åpen bakkdør	1 900	1 900
Innlastningshøyde min / maks	564	620
Bakkeklaring min / maks	170	170

DIMENSJONER (mm) VAREROM

Vareromsvolum standard / Flexcargo (m ³)	5,3 / 5,8	6,1 / 6,6
Lasteromslengde langs gulv / midjehøyde	2390 / 2176	2740 / 2526
Lasteromslengde langs gulv med Flexcargo & lasteluke	3 674	4 026
Vareromsbredde (maksimal)	1 628	1 628
Bredde mellom hjulbuer	1 258	1 258
Vareromshøyde (maksimal)	1 397	1 397
Antall Europaller i varerom	3	3
Skyvedør bredde åpning	935	935
Skyvedør høyde åpning	1 241	1 241
Bakkdørsåpning bredde	1 282	1 282
Bakkdørsåpning høyde	1 220	1 220

VEKTER (kg)

	STANDARD	ØKT	STANDARD	ØKT
Tillatt totalvekt 50 kWh	2 875	3 100	2 905	3 100
Tillatt totalvekt 75 kWh	3 025	-	3 055	-
Egenvekt (uten fører) 50 kWh	1 874	1 874	1 902	1 902,0
Egenvekt (uten fører) 75 kWh	2 025	-	2 053	-
Nyttelast (inkl. fører 75 kg) 50 kWh	926	1 151	928	1 123
Nyttelast (inkl. fører 75 kg) 75 kWh	925	-	927	-
Tillatt tilhengervekt, med brems	1 000	1 000	1 000	1 000
Maksimal taklast	170	170	170	170

YTELSE

Toppfart (elektronisk begrenset)	130 km/h
Akselerasjon 0-100 km/h	50 kWh: 10,8-12,1 / 75 kWh 11,9-13,3
Maksimal effekt (kW / hk)	100 / 136 (5500 rpm)
Maksimal dreiemoment (Nm)	260 Nm (mellom 300 og 3674 rpm)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

	50 kWh	75 kWh
Rekkevidde kombinert (WLTP) km	230	330
Energiforbruk kombinert (WLTP) kWh / 100 km	24,4 - 27,3	23,2 - 26,1
CO ₂ -utslipp kombinert (g/km)	0	0
NO _x -utslipp (mg/km)	0	0
Batterikapasitet (kWh)	50	75
Batteritype	Lithium-Ion	
Antallbattericeller	216 celler (18 moduler)	324 celler (27 moduler)
Vekt batteripakke	383	534

MODE 2 NØDLADING (AC VEKSELSTRØM)

	LADETID 0-100%	MAKS. KAPASITET	STRØMKURS	LADEKONTAKT
Ladekabel Mode 2 (Shucko), 6m lang med stikkontakt (8A) 50 kWh	28h	1,8 kW	230V / 8 A	Type 2
Ladekabel Mode 2 (Shucko), 6m lang med stikkontakt (8A) 75 kWh	42h			

MODE 3 NORMALLADING (AC VEKSELSTRØM)

	LADETID	MAKS. KAPASITET	STRØMKURS	LADEKONTAKT
OnBoard-lader (1-fas) AC 7,4 kW (50 kWh batteripakke)	7h 30 min	7,4 kW	230V / 32 A	Type 2
OnBoard-lader (1-fas) AC 7,4 kW (75 kWh batteripakke)	11h 20 min			
OnBoard-lader (3-fas) AC 11 kW (50 kWh batteripakke)	4h 45 min	11 kW	400V / 16 A	Type 2
OnBoard-lader (3-fas) AC 11 kW (75 kWh batteripakke)	7h			

MODE 4 HURTIGLADING (DC LIKESTRØM)

	LADETID 0-80%	MAKS. KAPASITET	LADEKONTAKT
Hurtiglading DC inntil 100 kW (50 kWh batteripakke)	32 min	100 kW	CCS - Combined Charging System
Hurtiglading DC inntil 100 kW (75 kWh batteripakke)	48 min		

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Opel-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Opel-modellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer. Rekkevidde og utslippstallene som oppgis, er målt etter WLP testprosedyre (R (EC) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). Målemetoden gir et mer presist og realistisk bilde av bilens reelle rekkevidde. Hverdagsbruk kan variere og er avhengig av faktorer som blant annet: personlig kjørestil, utetemperatur, varme- og klimaanlegg og veiforhold. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauvekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden. Foreløpige data bestemt i henhold til WLTP testprosedyremetodikk. Omfangsdata som er gitt er foreløpige og er bestemt i henhold til WLTP testprosedyremetodikk (R (EC) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). EG-typegodkjenning og samsvarsattest er ikke tilgjengelig ennå. De foreløpige verdiene kan avvike fra offisielle endelige typegodkjenningsdata. EG-typegodkjenning og samsvarsattest er ikke tilgjengelig ennå. De foreløpige verdiene kan avvike fra offisielle endelige typegodkjenningsdata. Hverdagsbruk kan variere og er avhengig av forskjellige faktorer. Spesielt: personlig kjørestil, ruteegenskaper, utendørstemperatur, varme / klimaanlegg, forkondisjonering."